

AGROTEC

GRANADA

Catálogo Olivas 2023/2024



TUBO DURALUMINIO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Diámetro: Ø 30mm
- Pared: 2mm
- Long: 2metros

REF	PVP
ATG992130	26,40€



TUBO DURALUMINIO CIFARELLI

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Diámetro: Ø 31,8mm
- Pared: 2mm
- Long: 2metros

REF	PVP
ATG921176	33,40€



TUBO DURALUMINIO STIHL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Diámetro: Ø 35,0mm
- Pared: 2mm
- Long: 2metros

REF	PVP
ATG992131	35,40€



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Diámetro: Ø 35,0mm
- Pared: 1,5mm
- Long: 2metros

REF	PVP
ATG992132	35,40€



FILTRO AIRE STIHL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- MOD; SP400 , SP450 ,SP481, SP451, SP471



REF	PVP
ATG500905	2,45€

FILTRO AIRE STIHL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- MOD; FS260, SP452, SP482



REF	PVP
ATG500906	2,45€

FILTRO AIRE STIHL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- MOD;



REF	PVP
ATG500907	4,62€

CIGUEÑAL STIHL SP450



REF	PVP
ATG500901	82,80€

GANCHO STIHL MODELOS ACTUALES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA TODOS LOS MODELOS ACTUALES EN Ø35MM
- FABRICADO EN MATERIAL ALTAMENTE LIGERO Y RESISTENTE

CONSULTAR PARA ØTUBOS



REF	Ø MM	PVP
ATG500902	35	27,21€



CARBURADOR STIHL

ADAPTABLE:

- SP400, 450, 481, 471,451



REF	PVP
ATG500903	29,70€

ADAPTABLE:

- BR500, 550, 600



REF	PVP
ATG500904	35,10€

- Los precios no incluyen I.V.A

FUNDA TUBO ANTIDESLIZANTE

PARA TUBO DE Ø 35MM / Ø30-32 MM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- ALTAMENTE RESISTENTE
- FACIL MONTAJE
- ALTO RELIEVE FACILITANDO EL AGARRE EN MANO

REF	Ø MM	PVP
ATG500090	35	4,84€

REF	Ø MM	PVP
ATG500091	30-32	4,84€



SILENTBLOCK+ASA SP400-450

CONJUNTO AMORTIGUADOR DELANTERO STIHL

REF	PVP
ATG500082	57,00€



CUBIERTA REDUCTOR SP400-450

REF	PVP
ATG500081	50,00€



RECAMBIO COMPATIBLE STIHL

SP400-450

DESCRIPCIÓN:

- Elimina el bicono
- Conex tubo Ø30mm

REF	PVP
ATG992055	63,60€



MORDAZA VARA

ADAPTABLE:

- SP481, 482, 451, 471

REF	Ø MM	PVP
ATG992054	35	22,40€



SP451-481-471-482

DESCRIPCIÓN:

- Biela reforzada con rodamientos

REF	PVP
ATG50006	118,80€



SP451-481-471-482

DESCRIPCIÓN:

- Útil sustitución y equilibrado biela

REF	PVP
ATG50007	93,60€



SP451-481-471-482

DESCRIPCIÓN:

- Casquillo unión vara
- Pared 1,5mm

REF	PVP
ATG992120	9,60€



RECAMBIO COMPATIBLE CIFARELLI

Mordaza vara mod sc700

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Diámetro: Ø 31,8mm
- Anula fusible



REF	PVP
ATG992155	57,60€

Mordaza vara mod sc800

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Diámetro: Ø 31,8mm



REF	PVP
ATG992056	57,60€

Mordaza vara mod sc800

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Diámetro: Ø 31,8mm



REF	PVP
ATG992057	57,60€

Mordaza vara mod sc605

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Diámetro: Ø 31,8mm



REF	PVP
ATG992058	57,60€


RECAMBIO COMPATIBLE CIFARELLI

Casquillo cañonera mod: sc700-800

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: bronce alta calidad

REF	PVP
ATG992059	19,10€



Cañonera mod: sc605

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: duraluminio
- **STOP OIL**

REF	PVP
ATG50009	87,20€



Tapón visor mod: todos

REF	PVP
ATG992060	3,45€



Retén cañonera

Retén carcasa unión



REF	PVP
ATG992067	2,62€

REF	PVP
ATG921173	3,05€

RECAMBIO COMPATIBLE CIFARELLI

Carcasa unión motor reforzada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- *Altura: 2mm +*

REF	PVP
ATG992101	67,20€



Carcasa unión motor active

REF	PVP
ATG50005	77,20€



Carcasa unión motor shindaiwa

REF	PVP
ATG50003	93,45€



Campana embrague ventilada

REF	PVP
ATG992075	52,90€



RECAMBIO COMPATIBLE CIFARELLI

Embrague reforzado Kevlar®

MODELO:

- Standard tipo alpina

REF	PVP
ATG992069	69,75€



Embrague reforzado

MODELO:

- SC800-SC605
- Rosca cigüeñal

REF	PVP
ATG992070	68,45€



Util apriete embrague ATG 992070

Extractor embrague ref: 503454-992071

REF	PVP
ATG000010	10,35€



Suplemento 2mm

REF	PVP
ATG992092	3,60€



RECAMBIO COMPATIBLE CIFARELLI

Muelle embrague Standard tipo alpina

REF	PVP
ATG992074	2,89€



Muelle gatillo acelerador

REF	PVP
ATG992085	0,46€



Placa arnés

REF	PVP
ATG992094	6,90€



Placa arnés

REF	PVP
ATG992095	10,35€



RECAMBIO COMPATIBLE CIFARELLI


Extractor campana

REF	PVP
ATG921160	14,72€




Extractor volantes magnéticos

REF	PVP
ATG992076	36,00€




Útil montaje casquillo bronce

REF	PVP
ATG992080	26,40€



Kit reparación embrague Kevlar®

REF	PVP
ATG992073	13,80€



RECAMBIO COMPATIBLE VIBROTEK

Util montaje retenes

REF	PVP
ATG992082	21,60€



Util desmontaje piñón

REF	PVP
ATG992083	39,00€



Embolo guía



REF	PVP
ATG500018	38,88€



REF	PVP
ATG500019	28,98€



REF	PVP
ATG500020	131,00€

Kit soportes reducción de peso modelos posteriores 2020

700gr menos

REF	PVP
ATG500012	74,69€



RECAMBIO COMPATIBLE VIBROTEK

Mordaza vara

REF	PVP
ATG992061	57,60€



Mordaza vara

REF	PVP
ATG992062	57,60€




Mordaza vara

REF	PVP
ATG992063	61,20€



Eje cromado reforzado sin rosca

REF	PVP
ATG921164	36,80€



RECAMBIO COMPATIBLE VIBROTEK

Tapón visor

REF	PVP
ATG992065	3,12€



Kit reparación cañonera

REF	PVP
ATG992064	27,26€



Retén casquillo cañonera

REF	PVP
ATG992066	3,04€



Retén ciego TK650-6000



REF	PVP
ATG921172	4,19€

Retén carcasa unión motor



REF	PVP
ATG921171	2,92€

RECAMBIO COMPATIBLE VIBROTEK

Campana embrague ventilada

REF	PVP
ATG992075	52,90€



Carcasa unión motor reforzada

REF	PVP
ATG992087	73,44€



Carcasa unión motor active a reductor vibrotek

REF	PVP
ATG50004	77,52€



Carcasa unión motor shindaiwa

REF	PVP
ATG50001	78,00€



RECAMBIO COMPATIBLE VIBROTEK

Suplemento embrague para ref: atg50001

REF	PVP
ATG50002	13,90€



Respiradero con valvula

MODELO:

- Vibrotek
- Pimar
- Brumi

REF	PVP
ATG992103	9,13€



Muelle gatillo acelerador

REF	PVP
ATG992085	0,49€



10

Muelle anti-vibración

REF	PVP
ATG992086	5,46€



RECAMBIO COMPATIBLE VIBROTEK

Placa arnés delantera

REF	PVP
ATG992096	10,35€



Placa arnés trasera ligera

REF	PVP
ATG992097	13,80€



Balacín material anti-desgaste

REF	PVP
ATG992102	21,60€



Util extractor casquillo y retenes


REF	PVP
ATG992081	30,24€



RECAMBIO COMPATIBLE ACTIVE


Kit placa adaptación active a motor standard

REF	PVP
ATG992090	32,20€



Kit placa adaptación motor active a reductor standard

REF	PVP
ATG992091	36,80€



Placa arnes

REF	PVP
ATG992098	9,77€



Extractor campana

REF	PVP
ATG992077	14,72€



RECAMBIO COMPATIBLE ACTIVE

Mordaza vara

REF	PVP
ATG992068	56,40€



Retén

REF	PVP
ATG921174	3,10€



Tapón visor

REF	PVP
ATG992065	3,12€



Útil mejora motor

REF	PVP
ATG992084	96,00€



EMBRAGUE COMPLETO ACTIVE

ALTAMENTE REFORZADO FABRICACIÓN EN DURALUMINIO

VENTAJAS:

- PESO ALIJERADO PARA OBTENER UN RENDIMIENTO OPTIMO EN BAJAS REVOLUCIONES



REF	PVP
ATG500013	87€

Kit de estanqueidad



REF	PVP
ATG500014	22,54€

Escape Racing



REF	PVP
ATG50008	108,30€

RECAMBIO COMPATIBLE BRUMI

Campana embrague ventilada

REF	PVP
ATG500015	52,80€



Extractor campana

REF	PVP
ATG992078	14,26€



Kit completo empuñaduras

REF	PVP
ATG500016	184,00€



RECAMBIO COMPATIBLE BRUMI

Mordaza vara

REF	PVP
ATG992068	56,40€



REF	PVP
ATG992063	61,20€



REF	PVP
ATG500085	56,40€



Retén

REF	PVP
ATG500021	3,10€



GANCHO PIMAR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA TODOS LOS MODELOS ACTUALES EN Ø35MM

CONSULTAR PARA ØTUBOS

REF	Ø MM	PVP
ATG500909	35	29,71€



RECAMBIO COMPATIBLE PIMAR

Eje liso cromado

REF	PVP
ATG921163	45,44€



Mordaza vara

REF	PVP
ATG992099	60,58€



Tubo duraluminio reforzado , empuñadura delantera

REF	PVP
ATG992107	18,00€



RECAMBIO MOTOR 63

Embrague con tecnología inercial



REF	PVP
ATG992072	71,53€

Extractor embrague inercial



REF	PVP
ATG921161	12,98€

RECAMBIO MOTOR 63

Placa refuerzo carter bobina



REF	PVP
ATG992104	7,92€

Placa refuerzo carter bobina (nervio capot)



REF	PVP
ATG991162	7,92€

Separador caja filtro



REF	PVP
ATG992093	1,95€

Pletina botón pare universal



REF	PVP
ATG992106	1,26€

RECAMBIO MOTOR 63

Embrague reforzado



REF	PVP
ATG503454	75,90€

Embrague reforzado ACTIVE



REF	PVP
ATG992071	79,35€

Kit estanqueidad



REF	PVP
ATG921166	22,54€

Escape RACING




REF	PVP
ATG921165	88,14€

RECAMBIO MOTOR 63

Embrague reforzado

REF	PVP
ATG992159	9,94€



Kit rodamientos/retenes cigüeñal

REF	PVP
ATG921167	13,50€



Rodamientos

REF	Descrip	PVP
ATG921168	6202 C	5,21€
ATG921169	6304 C	9,60€
ATG921170	3202 X LIFE (Larga vida)	32,81€
ATG506308	630/8	13,30€
ATG500695	695	3,47€
ATG500698	698	2,52€
ATG500126	126	8,36€
ATG500635	635	2,85€
ATG506802	6802	6,78€
ATG500626	626	4,74€
ATG500699	699	10,35€
ATG500625	625	4,48€



RECAMBIO MOTOSIERRAS 1/4

PIÑÓN PODADORAS ALTURA ZANON/PELLENC



REF	PVP
ATG500036	15,40€

Campana embrague ECHO (larga vida) cnc



REF	Descrip	PVP
ATG500023	MOD: 2511	19,00€

Campana embrague ECHO (larga vida) cnc



REF	Descrip	PVP
ATG500022	MOD: 270-280-281	19,00€

Campana embrague ECHO (larga vida) cnc



REF	Descrip	PVP
ATG500024	MOD: 350-351-360-361-362	20,40€

Campana embrague HUSQVARNA (larga vida) cnc



REF	Descrip	PVP
ATG500025	MOD: 394	22,10€

RECAMBIO MOTOSIERRAS

Disco diamante para AFILADO DE CADENAS

Desde 1/4



REF	Descrip	PVP
ATG500289	DISCO DIAMANTE	225,00€

Muelle embrague ECHO reforzado

REF	Descrip	PVP
ATG500026	MOD: 270-280-281	1,70€



Muelle embrague ECHO reforzado

REF	Descrip	PVP
ATG500027	MOD: 350-351-360-361-362	1,70€



Muelle embrague ECHO reforzado

REF	Descrip	PVP
ATG500028	MOD: 2511	1,70€



RECAMBIO MOTOSIERRAS

Cebador WARBRO

REF	PVP
ATG500030	8,40€



Respiradero deposito

REF	PVP
ATG500031	15,60€




Membrana carburador WARBRO

REF	PVP
ATG500032	18,60€



Membrana carburador ZAMA


REF	PVP
ATG500033	18,60€



RECAMBIO MOTOSIERRAS


Membrana carburador ZAMA

REF	PVP
ATG500034	18,60€



Membrana carburador ZAMA

REF	PVP
ATG500035	18,60€



ADITIVOS

Aditivo Cerámico para 4T 300ML



REF	PVP
ATG500040	27,00€

Aditivo Cerámico para 2T 60ML



REF	PVP
ATG500041	15,30€

Aditivo descarbonizante 2T / 4T

Especialmente formulado para una descarbonización eficaz, aumentando el rendimiento de la máquina tratada.



REF	PVP
ATG500092	13,60€

ULTRA SONIC 5000

Potente limpiador Ultrasonidos, altamente concentrado siendo así el más rentable del mercado.

Dilución: 750ml x 30L agua (5L: 200L)



REF	Descrip	PVP
ATG500043	12 KGR	82,00€
ATG500042	6 KGR	45,75€

TUERCA ADAPTABLE SECTOR ZANON PARA SECTORES ZANON

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- MATERIAL DE FABRICACIÓN EXTREMADAMENTE DURADERO Y RESISTENTE (ER-GAL 70)
- RADIO POLIBALENTE ADMITE VARILLAS NO ORIGINALES

REF	PVP
ATG990097	4,50€



CONJUNTO BIELAS ADAPTABLE ZANON MURCIELAGO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- MATERIAL DE FABRICACIÓN EXTREMADAMENTE DURADERO Y RESISTENTE (ER-GAL 70)
- AUMENTO DE RENDIMIENTO 2MM MAS LARGA QUE ORIGINAL

- RODAMIENTOS

INOX

REF	PVP
ATG500083	87,50€



EXTRACTOR PIÑÓN ZANON

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


- MATERIAL DE FABRICACIÓN ACERO TEMPLADO
- SISTEMA DE APRIETE METRICO MANUAL

REF	PVP
ATG500084	39,00€



FLEJE EXTRACTOR ZANON

REF	PVP
ATG500805	3,50€




PRENSA CABLE ZANON

REF	PVP
ATG500087	9,00€



CARCASA SUPERIOR MOTOR ZANON MURCIELAGO

REF	PVP
ATG500908	36,00€



TANDEM PREMIUM

★★★★★
SUPERPROFESIONAL

MOVIMIENTO OSCILANTE CONTRAPUESTO

USO - ESPECIAL PARA PLANTAS TUPIDAS Y ACEITUNAS CON RESISTENCIA AL DESPRENDIMIENTO - PISTACHO - CAFÉ

VERSIONES DISPONIBLES

PÉRTIGA FIJA DE CARBONO	L 250cm - 1850g	cód 963
PÉRTIGA TELESCÓPICA DE CARBONO	L 275cm - 2150g	cód 964
PÉRTIGA FIJA DE ERGAL	L 250cm - 2100g	cód 953
PÉRTIGA TELESCÓPICA DE ERGAL	L 275cm - 2400g	cód 954

DATOS TÉCNICOS

MOTOR ELÉCTRICO	BRUSHLESS 700WATIOS	INCLUYE	CABLE COMPLETO CON CONVERTIDOR 12V -36V/43V
VELOCIDAD	1100 - 1550 RPM		
VOLTAJE	36v - 43v		
CONSUMO MEDIO	aprox. 3Ah		
RANGO DE TRABAJO PEINES	200mm		
COMPATIBILIDAD BATERÍAS DE LI-ION	BLA3635 - BLA3620 - BLA3615		

ENCODER INCREMENTAL



LED DE SERVICIO

POSICIÓN 1 VELOCIDAD FIJA

POSICIÓN 2 VELOCIDAD VARIABLE

PROLONGACIÓN 70 cm

PATENTADO
36V/43V

VARIAOR BRUSHLESS PROFESIONAL DE VELOCIDAD VARIABLE

2 VELOCIDADES FIJA 1550 RPM VARIABLE 1100-1550 RPM

PEINES SUPERPUSTOS DE 4 VARILLAS (7+7)

VARILLAS DE CARBONO Y KEVLAR

PÉRTIGA FIJA PÉRTIGA TELESCÓPICA

MOTOR BRUSHLESS 700 WATIOS

TUBO DE CARBONO TUBO DE ERGAL

PEINES SUPERPUSTOS DE 14 VARILLAS (7+7)

DOS PEINES SUPERPUSTOS CON MOVIMIENTO OSCILANTE CONTRAPUESTO



TANDEM PREMIUM

DUETTO PREMIUM

★★★★★
SUPERPROFESIONAL

MOVIMIENTO HORIZONTAL CONTRAPUESTO

USO - ESPECIAL PARA ACEITUNAS CON RESISTENCIA AL DESPRENDIMIENTO

VERSIONES DISPONIBLES

PÉRTIGA FIJA DE CARBONO	L 235cm - 1700g	cód 982
PÉRTIGA TELESCÓPICA DE CARBONO	L 288cm - 2050g	cód 983
PÉRTIGA FIJA DE ERGAL	L 235cm - 1950g	cód 980
PÉRTIGA TELESCÓPICA DE ERGAL	L 288cm - 2350g	cód 981
PÉRTIGA TELESCÓPICA DE CARBONO	L 330cm - 2250g	cód 984

DATOS TÉCNICOS

MOTOR ELÉCTRICO	BRUSHLESS 700 WATIOS	INCLUYE	CABLE COMPLETO CON CONVERTIDOR 12V -36V/43V
VELOCIDAD	950-1000-1050-1100-1200 RPM		
VOLTAJE	36v - 43v		
CONSUMO MEDIO	aprox. 4Ah		
RANGO DE TRABAJO PEINES	300 - 540mm		
COMPATIBILIDAD BATERÍAS DE LI-ION	BLA3635 - BLA3620 - BLA3615		

PANEL DE CONTROL MULTIFUNCIÓN



Logotipo de la impresora

Horas de trabajo

Voltaje de la batería

Número de serie

Velocidad configurada

PROLONGACIÓN 70 CM

PATENTADO
36V/43V

VARIAOR BRUSHLESS PROFESIONAL DE VELOCIDADES

5 VELOCIDADES CONFIGURABLES

PEINES DE 30 VARILLAS 5+5

- 950 RPM
- 1000 RPM
- 1050 RPM
- 1100 RPM
- 1200 RPM

VARILLAS DE CARBONO Y KEVLAR

PÉRTIGA FIJA PÉRTIGA TELESCÓPICA

MOTOR BRUSHLESS 700 WATIOS

TUBO DE CARBONO TUBO DE ERGAL

PEINES DE 10 VARILLAS (5+5) 540 mm

MOVIMIENTO HORIZONTAL CONTRAPUESTO

CINEMÁTICA DE ACERO EN BAÑO DE GRASA HERMÉTICA, QUE NO REQUIERE MANTENIMIENTO



DUETTO PREMIUM

DUETTO PERFORMANCE

★★★★★ MOVIMIENTO HORIZONTAL CONTRAPUESTO
SUPERPROFESIONAL

USO: ESPECIAL PARA ACEITUNAS CON RESISTENCIA AL DESPRENDIMIENTO

VERSIONES DISPONIBLES

PÉRTIGA FIJA DE CARBONO	L 235cm - 1900g	cód 987
PÉRTIGA TELESCÓPICA DE CARBONO	L 288cm - 2250g	cód 988
PÉRTIGA FIJA DE ERGAL	L 235cm - 2150g	cód 985
PÉRTIGA TELESCÓPICA DE ERGAL	L 288cm - 2550g	cód 986
PÉRTIGA TELESCÓPICA DE CARBONO	L 330cm - 2450g	cód 989

DATOS TÉCNICOS

MOTOR ELÉCTRICO	BRUSHLESS 700 VATIOS	INCLUYE
DOPPIA VELOCIDAD	FIJA 1250 RPM VARIABLE 900-1250 RPM	CABLE COMPLETO CON CONVERTIDOR 12V
VOLTAJE	36v - 43v	-36V/43V
CONSUMO MEDIO	aprox. 4Ah	
RANGO DE TRABAJO PEINES	300 - 540mm	
COMPATIBILIDAD BATERÍAS DE LI-ION	BLA3635 - BLA3620 - BLA3615	

ENCODER INCREMENTAL



POSICIÓN 2 VELOCIDAD VARIABLE

LED DE SERVICIO

POSICIÓN 1 VELOCIDAD FIJA

PROLONGACIÓN 70 CM

PATENTADO
36V/43V

VARIABLE BRUSHLESS SUPERPROFESIONAL DE VELOCIDAD VARIABLE

2 VELOCIDADES
- FIJA 1250 RPM
- VARIABLE 900-1250 RPM

PEINES DE 10 VARILLAS 5+5

VARILLAS DE CARBONO Y KEVLAR

PEINES DE 10 VARILLAS (5+5)

540 mm

PÉRTIGA FIJA
PÉRTIGA TELESCÓPICA

MOTOR BRUSHLESS 700 VATIOS

TUBO DE CARBONO
TUBO DE ERGAL

MOVIMIENTO HORIZONTAL CONTRAPUESTO

CINEMÁTICA DE ACERO EN BAÑO DE GRASA HERMÉTICA, QUE NO REQUIERE MANTENIMIENTO

COMPATIBLES

con BATERÍAS DE MOCHILA LI-ION AIMA por batería para 2-3

DUETTO PERFORM.

GIULIA PERFORMANCE

★★★★★ MOVIMIENTO HORIZONTAL CONTRAPUESTO
SUPERPROFESIONAL

USO: ESPECIAL PARA ACEITUNAS CON RESISTENCIA AL DESPRENDIMIENTO

VERSIONES DISPONIBLES

PÉRTIGA FIJA DE CARBONO	L 234cm - 1950g	cód 966
PÉRTIGA TELESCÓPICA DE CARBONO	L 288cm - 2200g	cód 967
PÉRTIGA FIJA DE ERGAL	L 234cm - 2200g	cód 975
PÉRTIGA TELESCÓPICA DE ERGAL	L 288cm - 2450g	cód 965

DATOS TÉCNICOS

MOTOR ELÉCTRICO	BRUSHLESS 800 VATIOS	INCLUYE
DOPPIA VELOCIDAD	FIJA 1250 RPM VARIABLE 900-1250 RPM	CABLE COMPLETO CON CONVERTIDOR 12V
VOLTAJE	36v - 43v	-36V/43V
CONSUMO MEDIO	aprox. 3Ah	
RANGO DE TRABAJO PEINES	265 - 500mm	
COMPATIBILIDAD BATERÍAS DE LI-ION	BLA3635 - BLA3620 - BLA3615	

ENCODER INCREMENTAL



POSICIÓN 2 VELOCIDAD VARIABLE

LED DE SERVICIO

POSICIÓN 1 VELOCIDAD FIJA

PROLONGACIÓN 70 CM

PATENTADO
36V/43V

VARIABLE BRUSHLESS SUPERPROFESIONAL DE VELOCIDAD VARIABLE

2 VELOCIDADES
- FIJA 1250 RPM
- VARIABLE 900-1250 RPM

PEINES DE 8 VARILLAS 4+4

VARILLAS DE CARBONO Y KEVLAR

PEINES DE 8 VARILLAS (4+4)

500 mm

PÉRTIGA FIJA
PÉRTIGA TELESCÓPICA

MOTOR BRUSHLESS 800 VATIOS

TUBO DE CARBONO
TUBO DE ERGAL

MOVIMIENTO HORIZONTAL CONTRAPUESTO

COMPATIBLES

con BATERÍAS DE MOCHILA LI-ION AIMA por batería para 2-3

GIULIA PERFORM.

JAGUAR PERFORMANCE

★★★★★ MOVIMIENTO HORIZONTAL CONTRAPUESTO
SUPERPROFESIONAL

USO: ESPECIAL PARA ACITUNAS CON RESISTENCIA AL DESPRENDIMIENTO

VERSIONES DISPONIBLES

PÉRTIGA FIJA DE CARBONO	L 235cm - 1900g	cód 992J
PÉRTIGA TELESCÓPICA DE CARBONO	L 288cm - 2350g	cód 993J
PÉRTIGA FIJA DE ERGAL	L 235cm - 2150g	cód 994J
PÉRTIGA TELESCÓPICA DE ERGAL	L 288cm - 2350g	cód 995J

DATOS TÉCNICOS

MOTOR ELÉCTRICO	BRUSHLESS 700 VATIOS
DOPPIA VELOCIDAD	FIJA 1250 RPM VARIABLE 900-1250 RPM
VOLTAJE	36v - 43v
CONSUMO MEDIO	aprox. 3Ah
RANGO DE TRABAJO PEINES	265 - 500mm
COMPATIBILIDAD BATERÍAS DE LI-ION	BLA3635 - BLA3620 - BLA3615

INCLUYE

CABLE COMPLETO CON
CONVERTIDOR 12V
36V/43V



ENCODER INCREMENTAL



LED DE SERVICIO

POSICIÓN 1
VELOCIDAD FIJA

POSICIÓN 2
VELOCIDAD VARIABLE

PROLONGACIÓN
70 CM

PATENTADO
36V/43V

VAREADOR BRUSHLESS SUPERPROFESIONAL DE VELOCIDAD VARIABLE
2 VELOCIDADES FIJA 1250 RPM VARIABLE 900-1250 RPM
PEINES DE 8 VARILLAS 4+4

PÉRTIGA FIJA
PÉRTIGA TELESCÓPICA

MOTOR BRUSHLESS
700 VATIOS

TUBO DE CARBONO
TUBO DE ERGAL

MOVIMIENTO HORIZONTAL CONTRAPUESTO
CINEMÁTICA DE ACERO EN BAÑO DE GRASA HERMÉTICA, QUE NO REQUIERE MANTENIMIENTO



VARILLAS DE CARBONO Y KEVLAR

PEINES DE 8 VARILLAS (4+4)

500 mm

JAGUAR PERFORMANCE

GIULIA ESSENTIAL

★★★★☆ MOVIMIENTO HORIZONTAL CONTRAPUESTO
SEMIPROFESIONAL

USO: PARA TODO TIPO DE ACITUNAS

VERSIONES DISPONIBLES

PÉRTIGA FIJA DE ERGAL	L 234cm - 2300g	cód 968
PÉRTIGA TELESCÓPICA DE ERGAL	L 288cm - 2500g	cód 969

DATOS TÉCNICOS

MOTOR ELÉCTRICO	BRUSH 450 VATIOS POTENCIA MÁX.
VELOCIDAD	1250 RPM
VOLTAJE	12v
CONSUMO MEDIO	aprox. 6Ah
RANGO DE TRABAJO PEINES	265 - 500mm

INCLUYE

CABLE DE ALIMENTACIÓN
10 metros



POSICIÓN 1
ON



POSICIÓN 0
OFF

PROLONGACIÓN
1 Metro

PATENTADO
12V

VAREADOR MOTOR BRUSH SUPERPROFESIONAL
PEINES DE 8 VARILLAS 4+4
POTENCIA MÁX. 450 VATIOS

PÉRTIGA FIJA
PÉRTIGA TELESCÓPICA

BRUSH MOTOR

TUBO DE ERGAL

MOVIMIENTO HORIZONTAL CONTRAPUESTO

VARILLAS DE CARBONO Y KEVLAR

PEINES DE 8 VARILLAS (4+4)

500 mm

GIULIA ESSENTIAL

**RECOMENDACIONES
PARA USO CON BATERÍAS DE MOCHILA LI-ION**

Todas las baterías de mochila de la gama Li-ion de Aima se pueden utilizar con los vareadores mencionados anteriormente.

La potencia desarrollada es siempre constante, independientemente del nivel de carga. Sin embargo, la duración diaria de cada batería depende del tipo de máquina utilizada, de la planta y del sistema de trabajo del operario.

Los datos de la tabla de al lado han sido verificados por profesionales.

	BLA3615	BLA3620	BLA3635
TANDEM PREMIUM 36-43V	6/8 h	8/10 h	12/16 h
VIPER PREMIUM / PERFORMANCE 36-43V	4/6 h	6/8 h	14/16 h
DUETTO PREMIUM / PERFORMANCE 36-43V	4/5 h	6/8 h	14/16 h
JAGUAR PERFORMANCE 36-43V	4/5 h	6/8 h	14/16 h
GIULIA PERFORMANCE 36-43V	5/6 h	7/9 h	14/16 h

**VAREADORES COMPATIBLES con
BATERÍAS DE MOCHILA Li-ion AIMA**



AIMA LITHIUM BATTERY SERIE BLA

BLA3615 - BATTERY PACK Li-ion 36 V-15 Ah

PACK 1 - cód 945



- 1 Batería Li-ion 36V 15Ah
- 1 Mochila Top Slim
- 1 Cargador 2Ah
- 1 Cable de alimentación de la interfaz batería-máquina (opcional)

PACK 2 - cód 945 + 945.002



- 2 Baterías Li-ion 36V 15Ah
- 1 Mochila Top Slim
- 2 Cargador 2Ah
- 1 Cable de alimentación de la interfaz batería-máquina (opcional)

BLA3620 - BATTERY PACK Li-ion 36 V-20 Ah

PACK 3 - cód 944



- 1 BATERÍA Li-ion 36V 20Ah
- 1 Mochila Top Slim
- 1 Cargador 2Ah
- 1 Cable de alimentación de la interfaz batería-máquina (opcional)

PACK 4 - cód 944 + 944.002



- 2 BATERÍAS Li-ion 36V 20Ah
- 1 Mochila Top Slim
- 2 Cargador 2Ah
- 1 Cable de alimentación de la interfaz batería-máquina (opcional)

BLA3635 - BATTERY PACK Li-ion 36 V-35 Ah

PACK 5 - cód 943



- 1 BATERÍA Li-ion 36V 35Ah
- 1 Mochila Top
- 1 Cargador 5Ah
- 1 Cable de alimentación de la interfaz batería-máquina (opcional)

BATERÍAS DE MOCHILLA

DATOS TÉCNICOS	BLA3615	BLA3620	BLA3635
Alimentación	Li-ion Battery	Li-ion Battery	Li-ion Battery
Voltaje	36v	36v	36v
Capacidad	15Ah	20Ah	35Ah
Energía acumulada	540Wh	720Wh	1260Wh
Tiempo de recarga	3h aprox.	4 h aprox.	5/6 h aprox.
Peso	3,5Kg aprox.	4 Kg aprox.	6 Kg aprox.



Cód710

EAGLE

★★★★☆
PROFESIONAL

SERRUCHO DE CADENA SIN CABLE

USO: JARDÍN - OLIVAR - VIÑEDO - HUERTO FRUTAL

DATOS TÉCNICOS

VOLTAJE DE FUNCIONAMIENTO (V)	21V
DIÁMETRO DE CORTE MÁX.	150mm
POTENCIA MÁXIMA	550W
PESO DEL PRODUCTO	1370g
VELOCIDAD DE LA CADENA	11m/s
MEDIDAS DE LA BARRA	8"
ESPECIFICACIONES DE LA CADENA	1/4" 1.1mm 47x
CAPACIDAD DE LA BATERÍA	21V 4AH
TIEMPO DE RECARGA DE LA BATERÍA	2-3 HORAS
DURACIÓN DE LA BATERÍA	2-3 HORAS
TEMPERATURA AMBIENTE DE FUNCIONAMIENTO	-10°C/60°C

INCLUYE

MALETÍN DE TRANSPORTE
SERRUCHO / 2 BATERÍAS
CARGADOR / JUEGO DE LLAVES
MANUAL



BRUSHLESS
MOTOR
TECHNOLOGY

MAX POWER
550 W



EAGLE

REF: ATG500710 **250,00€**

Cód826

LX35

★★★★☆
PROFESIONAL

TIJERA PARA PODAR SIN CABLE

USO: JARDÍN - VIÑEDO - OLIVAR - HUERTO FRUTAL

DATOS TÉCNICOS

PESO DE LA TIJERA	750gr
DIÁMETRO DE CORTE	35mm*
POTENCIA DEL MOTOR	840W
TIPO DE BATERÍA	Li-Ion 16.8V 2.0Ah
PESO DE LA BATERÍA SINGOLA	230g
AUTONOMÍA DE LA BATERÍA	2/3 horas**
TIEMPO DE RECARGA	1.5-2 horas
POSICIÓN DE LA HOJA	2 (25mm/35mm)
CORTE PROGRESIVO	SI
CORTE POR IMPULSO	SI
HOJA MULTIUSO	SI
VELOCIDAD DE CORTE	0.4seg
COMPATIBLE CON PROLONGACIÓN	SI (modelo P711)

INCLUYE

MALETÍN DE TRANSPORTE
TIJERA / 3 BATERÍAS Li-Ion 21V - 2AH
CARGADOR A DOBBLIA VIA
PIEDRA DE AFILAR / JUEGO DE LLAVES
MANUAL DE USO



*dependiendo del tipo de madera ** dependiendo del uso

PANTALLA DIGITAL
PARA DATOS DE USO



POTENCIA
840W

BRUSHLESS
MOTOR
TECHNOLOGY

2
POSICIONES
DE LA HOJA

DIÁMETRO
DE CORTE
35 MM

CORTE
PROGRESIVO

LX35

- CONSULTAR ACCESORIOS ADAPTABLES

REF: ATG500826
375,00€

LX42

Cód827

LX42

★★★★☆
PROFESIONAL

TIJERA PARA PODAR SIN CABLE

USO : JARDÍN - VIÑEDO - OLIVAR - HUERTO FRUTAL

DATOS TÉCNICOS	
PESO DE LA TIJERA	950gr
DIÁMETRO DE CORTE	42mm*
POTENCIA DEL MOTOR	1050W
TIPO DE BATERÍA	Li-Ion 21V 2.0Ah
PESO DE LA BATERÍA SINGOLA	240g
AUTONOMÍA DE LA BATERÍA	aprox. 3 HORAS**
TIEMPO DE RECARGA	1.5-2 horas
POSICIÓN DE LA HOJA	2 (25mm/42mm)
CORTE PROGRESIVO	SI
CORTE POR IMPULSO	SI
HOJA MULTIUSO	SI
VELOCIDAD DE CORTE	0.4seg
COMPATIBLE CON PROLONGACIÓN	SI (modelo P711)

INCLUYE
MALETÍN DE TRANSPORTE
TIJERA / 3 BATERÍAS LI-ION 21V - 2AH
CARGADOR A DOBPLIA VIA
PIEDRA DE AFILAR / JUEGO DE LLAVES
MANUAL DE USO



*dependiendo del tipo de madera ** dependiendo del uso

PANTALLA DIGITAL
PARA DATOS DE USO

N° 3 BATERÍAS Li-Ion
21V - 2AH



POTENCIA MÁX.
1050W

BRUSHLESS
MOTOR
TECHNOLOGY

2
POSICIONES
DE LA HOJA

DIÁMETRO
DE CORTE
42 MM

CORTE
PROGRESIVO

- CONSULTAR ACCESORIOS ADAPTABLES

REF: ATG500827

450,00€

XP32 BASIC

Cód824

XP32 BASIC

★★★★☆
PROFESIONAL

TIJERA PARA PODAR SIN CABLE

USO : JARDÍN - VIÑEDO - OLIVAR - HUERTO FRUTAL

DATOS TÉCNICOS	
PESO DE LA TIJERA	750gr
DIÁMETRO DE CORTE	32mm*
POTENCIA DEL MOTOR	500W
VELOCIDAD DEL MOTOR	2200RPM
TIPO DE BATERÍA	LI-ION 14.4V 2.5Ah
PESO DE LA BATERÍA SINGOLA	220gr
AUTONOMÍA DE LA BATERÍA	2/3 horas**
TIEMPO DE RECARGA	1.5-2 horas
POSICIÓN DE LA HOJA	2
CORTE PROGRESIVO	SI
CORTE POR IMPULSO	SI
HOJA MULTIUSO	SI
VELOCIDAD DE CORTE	0.4seg

INCLUYE
MALETÍN DE TRANSPORTE
TIJERA / BATERÍA
DOBLE BATERÍA LI-ION 16.8V - 2,5AH
CARGADOR / JUEGO DE LLAVES



*dependiendo del tipo de madera ** dependiendo del uso

BATERÍA CON PUERTO
USB DE 5V



POTENCIA MÁX.
500W

CORTE
PROGRESIVO

2
POSICIONES
HOJA

DIÁMETRO
DE CORTE
32MM

ORIFICIO DE
LUBRICACIÓN
DE LAS HOJAS

- CONSULTAR ACCESORIOS ADAPTABLES

REF: ATG500824

325,00€

Cód600

FOX 25



ATADORA PROFESIONAL

USO › JARDÍN - VIÑEDO - HUERTO FRUTAL

DATOS TÉCNICOS

APERTURA	30mm
TIPOS DE ATADO	4
PESO	0,8 kg
PESO CON BATERÍA	1,050 kg
POTENCIA	14,4 V / (16,8 V MAX)
BATERÍA	2 Li-ion plug-in 14.4V
TIEMPO DE RECARGA	1,5/2 h x BATERÍA
HILO INCLUIDO	Polipropileno - Fotodegradable - Papel

INCLUYE

- MALETÍN DE TRANSPORTE
- 1 ATADORA FOX 25
- 4 BOBINAS DE HILO
- 2 BATERÍAS DE LITIO
- 1 CARGADOR
- 1 KIT PINZA DE LIMPIEZA



FOX 25



- TIPOS DE HILOS**
- PP (POLIPROPILENO) ESTÁNDAR
 - PP (POLIPROPILENO) FOTODEGRADABLE
 - PAPEL

ERGONOMÍA
La forma ergonómica de la atadora está diseñada para ser ligera, equilibrada y fácil de usar.



BATERÍAS
La atadora FOX25 funciona con dos baterías de litio, que proporcionan autonomía suficiente para un día completo de trabajo.



PRODUCTIVIDAD

- Hasta 45 atados por minuto
- Ahorro del 60% en comparación con el atado manual

REF: ATG500600 437,50€



AGROTEC

GRANADA

RAÚL GUTIÉRREZ LÓPEZ
POLG.IND BLOQUES GRANADA NAVE CH 19
18230 ATARFE/GRANADA
TÉLF: +34 663 702 539
EMAIL: INFO@AGROTECGRANADA.ES
WEB: WWW.AGROTECGRANADA.ES

NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DE LOS PRODUCTOS DE ESTE CATÁLOGO.
SALVO ERROR TIPOGRÁFICO.